



Dian

Enjoying work, enjoying live



CATÁLOGO
2026

A middle-aged man with grey hair and a beard, wearing a white lab coat over a white t-shirt and black trousers, is sitting on a modern white chair with wooden legs. He is smiling and looking towards the camera. In his right hand, he holds a red insole with the 'D'WALK' logo and 'Dian' brand name. In his left hand, he holds a black leather shoe. His right leg is crossed over his left, and he is wearing a white sock on his right foot and a white shoe on his left foot.

Dian

Enjoying work,
enjoying live.

PRUEBA LA EXPERIENCIA.

Gracias a su diseño anatómico, avanzada amortiguación y extraordinaria capacidad de absorción de impactos, la plantilla D'WALK® proporciona un confort adicional y disminuye la fatiga al caminar.

TECNOLOGÍA:



D'DRY®

Tejido con un alto nivel en transpirabilidad. Material lavable, con gran gestión de temperatura y duradero. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER DRY®

Microfibra técnica transpirable e hidrófugo. Material lavable, de gran confort térmico y alta durabilidad. Tecnología patentada y registrada por Dian.



D'COVER®

Tejido transpirable y con una gran gestión de la temperatura. Lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'COVER PLUS®

Microfibra técnica especialmente transpirable y con una muy alta gestión de la temperatura. Ligero, lavable y de gran resistencia. Certificación Standard 100 by OEKO-TEX®. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'SEAL PRO®

Membrana waterproof de altas prestaciones, con elevada transpirabilidad e impermeabilidad. Presenta comportamiento hidrofóbico en superficie, repele líquidos, y permite una óptima circulación del aire, favoreciendo la evacuación del vapor de humedad.



D'WALK®

Plantilla de textil montada sobre espuma de Poliuretano y material reciclado para un máximo confort, con características de amortiguación mejorada, soporte anatómico y propiedades de absorción de impactos para reducir la fatiga y mejorar la comodidad durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



D'LIGHT®

Suela en poliuretano de peso ultraligero, optimizada gracias a su diseño, materiales y rigurosos ensayos mecánicos, asegurando un calzado funcional y de larga durabilidad. Incorpora tecnología exclusiva, registrada y patentada por Dian.



MAXREACT®

Amortiguación avanzada en la suela, que proporciona un alto nivel de confort y soporte en la zona del talón. Compuesta por una entresuela reactiva que absorbe impactos y devuelve energía, mejorando la estabilidad y reduciendo la fatiga durante el uso prolongado. Tecnología registrada y patentada por Dian.



DYNERGY®

Sistema de amortiguación que da estabilidad en la pisada e impulso en el paso.

CERTIFICACIONES:



OEKO-TEX®

Tejido de microfibra técnica con recubrimiento transparente de poliuretano y acabado hidrófugo. Su certificación avala que durante todas las etapas de producción se evita el uso de sustancias nocivas, garantizando la seguridad y el respeto por la salud.



ISO 9001:2015

El sistema de gestión de calidad de la empresa cumple con los requisitos de la norma, garantizando procesos eficientes, controlados y orientados a la satisfacción del cliente. Avala que los productos y servicios se fabrican siguiendo estándares internacionales de calidad y mejora continua.



ISO 14001:2015

La empresa dispone de un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001, asegurando un control riguroso del impacto ambiental, el uso responsable de recursos y la correcta gestión de residuos. El compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno durante todo el ciclo de vida.



ISO 45001:2018

Certifica que la empresa cumple con la norma ISO 45001 en materia de seguridad y salud en el trabajo. Garantiza que se aplican medidas preventivas, protocolos de seguridad y controles responsables para proteger la salud de las personas trabajadoras, minimizando riesgos laborales y fomentando entornos de trabajo seguros.



ECOVADIS

Garantiza el desempeño de la empresa en materia de sostenibilidad según los criterios internacionales de EcoVadis, evaluando aspectos ambientales, laborales y de derechos humanos, ética y compras responsables. Su calificación acredita el compromiso de la organización con prácticas responsables y una gestión sostenible en toda la cadena de valor.



RSC (Responsabilidad Social Corporativa)

Integración en su gestión de principios éticos, sociales y ambientales, promoviendo prácticas responsables en sus relaciones laborales, su impacto en la comunidad y su comportamiento empresarial.



HCO

Este Sello ratifica la realización planes de reducción y medidas sostenibles para la reducción del impacto; y su contribución al cambio climático.



ANTibacterial

Certifica la eficacia del aditivo antibacteriano en nuestro calzado según la norma ISO 16187 en un 99%. Los modelos y/o componentes del calzado tienen un tratamiento antibacteriano que inhibe el crecimiento de las bacterias más comunes en ambientes hospitalarios y alimentarios. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



MyREACH

Certifica que se ha llevado a cabo un control de las sustancias restringidas para calzado de acuerdo al Anexo XVII del Reglamento REACH y no contienen sustancias perjudiciales para la salud y el medioambiente. Sello propiedad y certificado por INESCOP.



ANTIViral

Certifica la reducción vírica según la norma ISO:21702:2019 para el Coronavirus Humano 229E en un 99%.



FUNCTIONAL


Confort térmico, con una óptima termorregulación del calor y gestión del sudor, correcta distribución de presiones plantares para prevenir lesiones y menor fatiga muscular durante su uso. Sello propiedad y certificado por INESCOP.

TABLA EQUIVALENCIA DE TALLAS:

EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
mm.	225	230	235	245	250	255	265	270	275	285	290	295	305	310	315
UK	3,5	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12	13	13,5	14
US Caballero	4,5	5	6	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5	11,5	12,5	13	14	14,5	15
US Señora	5,5	6	7	7,5	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5	14	15	15,5	16

FORMA CORRECTA DE MEDIR EL LARGO DEL PIE PARA DETERMINAR LA TALLA ADECUADA DE CALZADO:

- Coloca una hoja de papel en el suelo, pegada a una pared.
- Sitúa el talón apoyado firmemente contra la pared, manteniendo el pie sobre la hoja.
- Asegúrate de estar de pie y con el peso distribuido de forma uniforme.
- Con un lápiz o bolígrafo, marca el punto más largo del dedo del pie, manteniendo el instrumento perpendicular (90°) al papel.
- Mide con una regla la distancia desde el borde del papel (pared) hasta la marca.
- Anota la medida en centímetros.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL CALZADO:

Limpieza general:

- Retirar plantillas extraíbles y eliminar polvo o residuos.
- Usar jabón neutro y un paño húmedo para mantener los materiales en buen estado.

Lavado en lavadora:

- Solo para modelos donde esté específicamente indicado en su ficha técnica.
- Programas cortos, agua fría o templada (máx. 40 °C).

- Evitar centrifugados fuertes y productos abrasivos.
- Recomendada una bolsa de lavado para proteger la estructura.

Secado:

- Secado natural, sin exponer el calzado a fuentes de calor directas (radiadores, estufas o secadoras).
- No retorcer ni forzar la forma del calzado.

Plantillas

- Airear y limpiar por separado.

NORMATIVA APLICABLE A NUESTRO CALZADO:

ISO 20347:2012

Especifica los requisitos de seguridad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos como resistencia al deslizamiento, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional.

01 = OB más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas (A), absorción de energía en el talón (E), suela con resaltes.

02 = 01 más resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine (WRU).

SRA = resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución detergente como lubricante.

SRB = resistencia al deslizamiento sobre superficie de acero con glicerina como lubricante.

SRC = (SRA+SRB) resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con solución detergente, más resistencia al deslizamiento sobre superficie de acero con glicerina.

WRU = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

ISO 20347:2022

Especifica los requisitos de seguridad, comodidad y rendimiento para el calzado de trabajo no destinado a la protección contra riesgos mecánicos, cubriendo aspectos esenciales como resistencia al deslizamiento en baldosas con jabón y NaLS, flexibilidad, transpirabilidad, absorción de energía y propiedades antiestáticas.

OB = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, incluida la resistencia al deslizamiento (SR).

01 = OB más parte trasera cerrada más propiedades antiestáticas (A), absorción de energía en el talón (E).

02 = 01 más resistencia a la absorción y penetración del agua del empeine (WPA).

06 = 02 más resistencia al agua del conjunto del calzado.

SR = resistencia al resbalamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

HI = aislamiento térmico frente al calor procedente del suelo.

CI = aislamiento térmico frente al frío procedente del suelo.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

WR = resistencia al agua del calzado.

ISO 20345:2022

Norma que especifica los requisitos para el calzado de seguridad con puntera de protección frente a impactos (200 J) y compresión (15 kN), incluyendo resistencia al deslizamiento, ergonomía, protección frente a perforación y aislamiento térmico.

SB = requisitos básicos más puntera de seguridad (200 J / 15 kN) más resistencia al deslizamiento (SR).

S1 = SB más parte trasera cerrada más propiedades antiestáticas (A) más absorción de energía en el talón (E).

S2 = S1 más resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine (WPA).

S3S = S2 más resistencia a la perforación (PS, inserto no metálico).

SC = resistencia a la abrasión del refuerzo de la puntera.

SR = resistencia al resbalamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

A = propiedades antiestáticas.

E = absorción de energía en el talón.

HI = aislamiento térmico frente al calor procedente del suelo.

CI = aislamiento térmico frente al frío procedente del suelo.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

WPA = resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine.

WR = resistencia al agua del calzado.



Enjoying work, enjoying live

ÍNDICE



NIMBO
pág. 1 SANIDAD/HOSTELERÍA



DUNA
pág. 2 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALICANTE
pág. 3 SANIDAD/HOSTELERÍA



ATLANTA
pág. 4 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS
pág. 5 SANIDAD/HOSTELERÍA



ALTEA PLUS ESTAMPADO
pág. 6 SANIDAD



CALPE
pág. 7 SANIDAD/HOSTELERÍA



CALPE ESTAMPADO
pág. 8 SANIDAD



VALENCIA PLUS
pág. 9 SANIDAD/HOSTELERÍA



VALENCIA PLUS ESTAMPADO
pág. 10 SANIDAD



SEUL
pág. 11 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA
pág. 12 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA PERFORADO
pág. 13 SANIDAD/HOSTELERÍA



SIENA TEX
pág. 14 SANIDAD/HOSTELERÍA



CASUAL
pág. 15 SANIDAD/HOSTELERÍA



PREMIER
pág. 16 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA
pág. 17 SANIDAD/HOSTELERÍA



MARSELLA PLUS
pág. 18 HOSTELERÍA



MILÁN-SCL LISO
pág. 19 SANIDAD/HOSTELERÍA



MILÁN-SCL PERFORADO
pág. 20 SANIDAD/HOSTELERÍA



FLORENCIA PLUS
pág. 21 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-LM
pág. 22 SANIDAD



1807-LM
pág. 23 SANIDAD



02-S
pág. 24 SANIDAD



EVA
pág. 25 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ENJOY
pág. 26 SANIDAD



EVA PLUS
pág. 27 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA SOFT
pág. 28 SANIDAD/HOSTELERÍA



EVA ESTAMPADO
pág. 29 SANIDAD



BEA-L
pág. 30 SANIDAD



JAVEA
pág. 31 SANIDAD/HOSTELERÍA



JAVEA ESTAMPADO
pág. 32 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR
pág. 33 SANIDAD/HOSTELERÍA



MAR PERFORADO
pág. 34 SANIDAD/HOSTELERÍA



1805-PIEL-A
pág. 35 SANIDAD



NIZA
pág. 37 UNIFORMIDAD



DINAMIC
pág. 38 UNIFORMIDAD



RELAX
pág. 39 UNIFORMIDAD



BERNA
pág. 40 UNIFORMIDAD



FRANCIA
pág. 41 UNIFORMIDAD



SALÓN
pág. 42 UNIFORMIDAD



BAILARINA
pág. 43 UNIFORMIDAD



MARTA
pág. 44 UNIFORMIDAD



CONGRESO
pág. 45 UNIFORMIDAD



GOURMET
pág. 46 UNIFORMIDAD



CAIRO
pág. 48 SEGURIDAD



AITANA
pág. 49 SEGURIDAD



SELLA
pág. 50 SEGURIDAD



CID
pág. 51 SEGURIDAD



FLEXILE PLUS
pág. 52 SEGURIDAD



29057 PLUS
pág. 53 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



TEIDE
pág. 54 SEGURIDAD/HOSTELERÍA



EVA PRO
pág. 55 SEGURIDAD/HOSTELERÍA

A hand is holding a black Dian NIMBO sneaker by the tongue. The shoe is a low-top, knit-style sneaker with a thick, textured sole. The word "Dian" is visible on the side of the shoe. The background is plain white.

Dian

Enjoying work,
enjoying live.

NIMBO, el nuevo modelo que redefine la comodidad diaria. Su empeine con material **waterproof** combina impermeabilidad y transpirabilidad para mantener el pie seco y confortable. Incorpora un práctico sistema **calza-fácil** que mejora la experiencia de uso. Además, cuenta con propiedades **ESD** (descarga electrostática) favoreciendo la disipación controlada de la electricidad estática en entornos sensibles.

NIMBO



COLORES



Blanco



Negro



Marino



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECCIÓN

06+SR+HI+CI (ESD)

Empeine: Textil con membrana D'Seal Pro® Waterproof impermeable, altamente transpirante.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Bicomponente de EVA, compuesta por una estructura principal muy resistente y un patín inferior antideslizante de TPU.



D'Seal Pro®



D'WALK®



LIMPIEZA

DUNA



COLORES



Blanco



Negro



N. Mate



Marino



Kaki



Camel



Violeta*



Fucsia*



Rosa*



Menta*



Taupe



Stone



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por un patín antideslizante de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Colores disponible en tallas 35 - 43



STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®

ALICANTE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Beige



Marino



Azul



Negro



Granate



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Color rosa disponible en tallas 35 - 44



ATLANTA



COLORES



Blanco



Negro



Marino



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

ALTEA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

ALTEA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 43

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible compuesta por una estructura de EVA y placas antideslizantes de TPU. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

CALPE



COLORES



Blanco



Gris



Celeste



Rosa*



Cian



Marino



Azul



Negro



Rojo



Beige



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Color rosa disponible en tallas 35 - 43



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

CALPE ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'LIGHT®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

VALENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Gris



Marino



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

VALENCIA PLUS ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos.
Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SEUL



COLORES



Blanco



Negro



Marino



Beige



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+F0

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SIENA TEX



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+HI+CI+FO

Empeine: Textil D'COVER DRY® transpirable y repelente a líquidos. Forro interior acolchado D'DRY® reciclado y transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano D'LIGHT® ultraligera, flexible, antibacteriana y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER DRY®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

CASUAL



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+CI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: EVA ultraligera, flexible y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



LIMPIEZA

PREMIER



COLORES



Blanco



Marino



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O1+SR+CI+HI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable. Sistema de doble cierre.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.

* Este modelo se puede usar con cierre de contacto o con cordones.



D'COVER®



D'DRY®

MARSELLA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



LIMPIEZA

MARSELLA PLUS



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN 01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® con acolchado en el talón para evitar rozaduras y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

MILÁN-SCL LISO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



FUNCTIONAL



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

MILÁN-SCL PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



FLORENCIA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

1805-LM



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



1807-LM



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

01+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior acolchado reciclado D'DRY® transpirable.

Plantilla: Textil sobre espuma de poliuretano reciclado, con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



02-S



COLORES



Blanco



Verde



Azul



Violeta

Accesorio aparte: Plantilla de gel para mejorar la distribución de las presiones del pie aumentando el confort.



TALLAS *

33 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+A+E

Empeine: Material polimerico SBS, antibacteriano, anatómico y antiestático.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Suela: Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.

* En este modelo, las tallas están disponibles en incrementos de dos números consecutivos (33-34/35-36/...)



AUTOCLAVE

EVA



COLORES



Blanco



Negro



Celeste



Rosa*



Naranja



Marino



Azul



Verde



Violeta



Burdeos



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL ISO 16187

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



LIMPIEZA

* Modelo color Rosa disponible en tallas 35 - 46

EVA ENJOY



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



EVA PLUS



COLORES



Blanco



Negro



Azul



Violeta



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: EVA + patines de TPU con patrón de celdillas para facilitar la evacuación de líquidos.



EVA SOFT



COLORES



Blanco



Negro



Verde



Rosa



Violeta



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antiviral, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: PU, extraíble y gran propiedad de recuperación de energía al andar, forrada con tejido D'DRY®.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



MYREACH



ANTIVIRAL



ANTIBACTERIAL



D'DRY®



LIMPIEZA

EVA ESTAMPADO



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E

Empeine: EVA antibacterias y antivirus, ultraligero, libre de látex, anatómico.

Planta: Micropuntos para la estimulación de la circulación.

Plantilla: Textil sobre espuma de PU reciclado, con tratamiento antibacterias.

Suela: Antideslizante con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.



BEA-L



COLOR



Blanco



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

01+SRC+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® reciclado transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Poliuretano bicolor antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



LIMPIEZA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD
100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA

JAVEA ESTAMPADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

OB+A+E+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® OEKO-TEX® y forro interior acolchado D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil reciclado sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: MAXREACT® ultraligera, flexible de material polimérico bicomponente, muy resistente y antideslizante. Cosido de seguridad suela-empeine.



STANDARD 100



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'WALK®



MAXREACT®



LIMPIEZA



COLORES



Blanco



Negro



Fucsia



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

OB+SR+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

MAR PERFORADO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

OB+SR+E+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Bicomponente de poliuretano y TPU, antibacteriana, con huella en forma de colmena para mejorar la adherencia.



D'COVER®



D'DRY®

1805-PIEL-A



COLOR



Blanco



TALLAS

35 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2012

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SRC+E+OB+WRU

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® y forro interior D'DRY® transpirable.

Plantilla: Microfibra sobre espuma de PU, anatómica y con tratamiento antibacterias.

Suela: Material polimerico, antibacteriano, con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER®



D'DRY®



Dian

Enjoying work,
enjoying live.

NIZA



COLOR



Negro



TALLAS

34 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX® transpirable con acolchado en el talón para evitar rozaduras y evitar el descalce.

Plantilla: Material textil acolchado sobre espuma de PU reciclado con tratamiento antibacteriano.

Suela: Poliuretano con resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos, aislante termico, antibacteriano, antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



DINAMIC



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN

02+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: DYNERGY® de EVA, muy resistente y antideslizante con sistema de amortiguación, estabilidad en la pisada e impulso en el paso. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



DYNERGY®



LIMPIEZA

RELAX



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2012

PROTECCIÓN
02+SRA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.



BERNA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

FRANCIA



COLOR



Negro



TALLAS

39 - 46

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2012

PROTECCIÓN

02+SRC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA aislante térmica y antideslizante SRC. Cosido de seguridad suela-empeine.



D'COVER PLUS®



D'DRY®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

SALÓN



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20347:2022

PROTECCIÓN
02+SR+HI

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano y TPU bidensidad antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

BAILARINA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE

Categoría II

PROTECCIÓN

SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: TPU antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

MARTA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 42

NORMATIVA

Certificado CE
Categoría I

PROTECCIÓN SRA

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano antideslizante.



D'COVER PLUS®



D'DRY®

CONGRESO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 48

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

02+HI+CI+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA

GOURMET



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 50

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20347:2022+A1:2024

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

O2+HI+CI+SR+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER PLUS® y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Plantilla: Material textil sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.

Suela: Poliuretano bidensidad antideslizante y antibacteriano. Cosido de seguridad suela-empeine.



ANTIBACTERIAL



D'COVER PLUS®



D'DRY®



LIMPIEZA



Dian

Enjoying work,
enjoying live.

CAIRO



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+F0

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



AITANA



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+F0

Empeine: Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, refuerzo en puntera y lateral, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



SELLA



COLOR



Negro



TALLAS
35 - 47

NORMATIVA
Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN
S3S+SR+HI+CI+FO

- Empeine:** Tejido técnico transpirable con fibras de alta tenacidad muy resistente a la abrasión, collarín acolchado en el tobillo y forro interior textil D'DRY® transpirable.
- Puntera:** De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.
- Plantilla:** D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.
- Suela:** D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



CID



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



FLEXILE PLUS



COLOR



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S3S+SR+HI+CI+F0+SC

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, forro interior textil D'DRY® transpirable y collarín en el tobillo tipo neopreno. Puntera resistente a la abrasión.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J y planta antiperforación textil.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



29057 PLUS



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE
EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

S2+SR+HI+CI+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

PROTECCIÓN

SB+SR+A+HI+E+WPA+FO

Empeine: Microfibra técnica D'COVER® OEKO-TEX®, y forro interior textil D'DRY® transpirable. Ajustable mediante elásticos y correa abatible.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: D'LIGHT® ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de PU, aislante térmica y antideslizante SR.

OEKO
TEX®

STANDARD
100



D'COVER®



D'DRY®



D'WALK®



D'LIGHT®



LIMPIEZA

EVA PRO



COLORES



Blanco



Negro



TALLAS

35 - 47

NORMATIVA

Certificado CE

EN-ISO-20345:2022

ANTIBACTERIAL **ISO 16187**

PROTECCIÓN

SB+SR+E

Empeine: EVA antibacteriano, sin látex, monocasco, y sin perforaciones.

Puntera: De seguridad en composite resistente a 200J.

Plantilla: D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma de PU bicomponente.

Suela: Ultraligera, flexible, compuesta por una estructura de EVA y patin de goma con celdillas antideslizante SR.



A man with dark, wavy hair and a beard is sitting on a light-colored wooden crate. He is wearing a short-sleeved olive green button-down shirt and khaki cargo pants with the cuffs rolled up. His hands are clasped together in his lap. He is looking directly at the camera with a slight smile. Around him are several pairs of sneakers: a tan pair on the crate, a grey pair on the floor, a white pair on the floor, a blue pair on the floor, and a black pair on the floor. The background is a plain, light grey wall.

Dian

Enjoying work,
enjoying live.

En DIAN seguimos avanzando con la misma determinación que nos ha acompañado desde nuestros inicios. Cada modelo de calzado que fabricamos refleja nuestro compromiso con la seguridad, el confort y la durabilidad, pilares que nos han convertido en un referente para los profesionales que confían en nosotros cada día.

Nuestro equipo trabaja con materiales de alta calidad, procesos controlados y una innovación constante que nos permite mejorar cada colección. Sabemos que el calzado es una herramienta esencial para el bienestar y el rendimiento en el trabajo, por eso desarrollamos soluciones adaptadas a cada sector, siempre con rigor técnico y un enfoque responsable.

Miramos al futuro con ambición y claridad. Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes, ampliando nuestra presencia internacional, incorporando tecnologías más sostenibles y elevando aún más los estándares que hoy nos definen. Este catálogo es solo un punto de partida; lo mejor está por venir.

¡Gracias por caminar con nosotros!.

Juntos, seguimos construyendo confianza paso a paso.





DIVISIÓN ANATÓMICOS, S.L.

C/ Persianas, 8 · Apdo. 145
03630 Sax (Alicante) SPAIN
T. +34 965 475 626 +34 902 929 860
F. +34 966 968 988

dian@dian.es
www.dian.es

