





CALIDAD FAL 2

GORE-TEX RANGE 7

INDUSTRIAL PLUS RANGE 17

AIRFAL 33

INDUSTRIAL RANGE 39

FOOD TECH RANGE 47

HIDROTECH RANGE 55

HEAT RESISTANCE RANGE 59

GORE-TEX ERGONOMIC RANGE 65

ERGONOMIC RANGE 71

POWER TECH RANGE 77

ACCESORIOS 85

SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN 92

CERTIFICADOS CALIDAD TOTAL

TOTAL QUALITY CERTIFICATES



FAL Calzados de Seguridad busca la «Calidad Total» como objetivo prioritario. Por eso, cuenta con las normas europeas de calzado de uso profesional, certificadas (EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20347, EN ISO 20349 y EN ISO 15090) y con el certificado de garantía de calidad PECAL. FAL SEGURIDAD tiene implantada la norma UNE-EN ISO 9001, que ratifica la aplicación en todos los procesos de su actividad productiva del “Sistema de Calidad”. Además, tiene implantado un Sistema de gestión Medioambiental según la norma UNE-EN ISO 14001, certificado por AENOR, con la finalidad de reducir la contaminación y así poder cumplir las leyes medioambientales y la norma UNE-EN ISO 45001 referida a la seguridad y salud en el trabajo. Es la primera empresa de España que consigue el Sello de Registro de Huella de Carbono y Compensación de Dióxido de Carbono en su proceso completo por tercer año consecutivo y verificado por AENOR. Para mitigar los riesgos para la seguridad de la información, ha implantado un sistema de Gestión de la Información basado en el referencial ISO 27001. Además cuenta con certificado en SR10 de AENOR, un reconocimiento que acredita que nuestro sistema de gestión apuesta por la responsabilidad social, el buen gobierno y la mejora continua.

FAL Calzados de Seguridad seeks “Total Quality” as its number one objective. So it adheres to European standards for professional footwear, certified (EN ISO 20344, EN ISO 20345, EN ISO 20347, EN ISO 20349 and EN ISO 15090) and to the Spanish quality assurance standard PECAL. FAL SEGURIDAD operates under regulation UNE-EN ISO 9001, which governs the application of its Quality System in all its production processes. Moreover, it operates an Environmental Management System in line with standard UNE-EN ISO 14001, certified by AENOR, with the aim of reducing pollution and complying with environmental legislation and standard UNE-EN ISO 45001 concerning occupational health and safety. It is the first company in Spain to get the Carbon Footprint and Carbon Dioxide Compensation Registration Stamp achieving the whole process for the third consecutive year and verified by AENOR. In order to reduce the risks for information security, it has implemented an Information security management system based on the standard ISO 27001. It also has AENOR SR10 certification, which recognises that our management system is committed to social responsibility, good governance and continuous improvement.

LIDERANDO EL CAMINO HACIA UNA PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

LEADING THE WAY TOWARDS MORE SUSTAINABLE PRODUCTION

CARBON FREE



La reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), responsable del calentamiento global y el aumento de la temperatura del planeta, se ha convertido en uno de los principales desafíos para la comunidad internacional.

Por eso, en Fal Calzados de Seguridad hemos asumido el compromiso de ser una empresa Carbon Free, compensando el 100% de nuestras emisiones de CO₂ en cada etapa de producción.

¿Qué significa ser carbon free?

Es la compensación del 100% de emisiones de gases efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en la producción del calzado.

¿Qué es lo que se calcula?

Se calculan las toneladas de CO₂ que se emiten cada año.

Tras el cálculo ¿Cómo se compensa?

Hemos lanzado el proyecto «Absorción Bosque Chiruca», una plantación de árboles en 23 hectáreas en terrenos propios que contribuyen a la absorción significativa de CO₂.

Cómo se demuestra

- Verificación de Huella de Carbono a través de AENOR bajo el GHG PROTOCOL: «Huella de carbono CO₂ calculado».
- Verificación del cálculo, reducción y compensación de Huella de Carbono a través del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España.
- Placas solares en instalaciones propias.
- Adquisición del resto de energía eléctrica necesaria a través de energías renovables.

The reduction of carbon dioxide (CO₂) emissions, responsible for global warming and the increase in the planet's temperature, has become one of the main challenges for the international community.

For this reason, at Fal Calzados de Seguridad we have undertaken the commitment to be a Carbon Free company, offsetting 100% of our CO₂ emissions at each stage of production.

What does it mean to be carbon free?

It is the compensation of 100% of the greenhouse gas emissions that are emitted into the atmosphere in the production of footwear.

What is calculated?

The tonnes of CO₂ emitted each year

After calculation, how is it compensated?

We have launched the 'Chiruca Forest Absorption' project, a 23-hectare plantation on our own land, that contribute to the significant absorption of CO₂

• How it is demonstrated


- Verification of Carbon Footprint through AENOR under the GHG PROTOCOL: 'Calculated CO₂ Carbon Footprint'.*
- Verification of the calculation, reduction and compensation of the Carbon Footprint through the Ministry of Ecological Transition of the Spanish Government solar panels in our own facilities.*
- Acquisition of the rest of the electricity needed through renewable energies.*

HECHO CON NUESTRAS MANOS

MADE WITH OUR HANDS

Nuestros pilares son la seguridad, la innovación y el confort. Trabajamos para que los usuarios sientan nuestros productos como una extensión de sí mismos. En FAL mimamos cada producto de manera artesana y con la última tecnología. Queremos que cada pieza sea única, controlando cada proceso de elaboración al detalle, para que el resultado sea excelente.

Safety, innovation, and comfort are our core pillars. We work to ensure that users experience our products as a natural extension of themselves. At FAL we pamper each product in an artisan way and with the latest technology. We want each piece to be unique, controlling each elaboration process in detail, so that the result is excellent.



INNOVAMOS CON LOS MEJORES

WE INNOVATE WITH THE BEST


ÓPTIMO CONFORT CLIMÁTICO
OPTIMAL CLIMATE COMFORT



ÓPTIMO AJUSTE
OPTIMAL ADJUSTMENT


BOA®

ÓPTIMO AGARRE
OPTIMAL GRIP





GORE-TEX RANGE



GORE-TEX RANGE

GTX150BOAY

REF: 268004

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, antiolor, antibacterias y extraíble

CIERRE: BOA® Fit System.

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable

CLOSURE: BOA® Fit system.



EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

GTX150Y

REF: 267004
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble

CIERRE: Cordones hidrofugados

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



GTX150B

REF: 267005
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble

CIERRE: Cordones hidrofugados

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SR + HRO + FO + LG



GORE-TEX RANGE

GTX15Y

REF: 266004

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



GTX500

REF: 241302 PEGASO

TOP MARRÓN

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel serraje hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather and cordura-type textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SR + FO + LG

GTX710

REF: 653803

CRONOS EXTRAGUARD

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil con membrana incorporada tecnología Gore-Tex Extraguard®.

SUELA: Suela caucho y entresuela EVA.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Textile with built-in Gore-Tex Extraguard® technology.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



¿Qué es Gore-Tex Extraguard?

What is Gore-Tex Extraguard?



GORE-TEX
EXTRAGUARD
TECNOLOGY

EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



GORE-TEX RANGE

GTX700PLUS

REF: 241805

CRONOS TOP SERRAJE PPM

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel serraje hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather and cordura-type textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SC +SR + FO + LG



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

GTX600

REF: 240706
COSMOS TOP
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacteria and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SR + FO + LG



GTX700

REF: 241809
CRONOS TOP
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel nobuck hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent nubuck leather and cordura-type textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacteria and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SR + FO + LG



GORE-TEX RANGE

GTX10B

REF: 243905

TASMANIA TOP

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel serraje hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather and cordura-type textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SR + FO + LG



GTX400

REF: 240803

TITAN TOP

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble

CIERRE: Cordones hidrofugados

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, antibacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SR + FO + LG



GTX800

REF: 241103
OHMIO TOP
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.
SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

SB + PS + CI + E + WR + SR + WPA + FO + LG



GTX80

REF: 240603
AMPERIO
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.
SUELA: Suela doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20345:2022

SB + PS + CI + E + WR + SR + WPA + FO + LG







INDUSTRIAL PLUS RANGE

INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR80BK

REF: 897005

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado tipo mesh.

SUELA: Suela de EVA con patín de caucho.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones elásticos autoajustables.

UPPER: Water-repellent mesh type textile.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting elastic laces.



EN ISO 20345:2022

S2 + PS + HI + CI + SR + FO



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

IPR70BOAB

REF: 273305

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.**SUELA:** Doble densidad de poliuretano.**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:** Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.**FORRO:** Transpirable y resistente a la abrasión.**PLANTILLA ERGONÓMICA:** De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.**CIERRE:** BOA® Fit System.*UPPER: Water-repellent textile.**SOLE: Double density polyurethane.**PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.**LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.**ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.**CLOSURE: BOA® Fit System.***EN ISO 20345:2022**

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR70B

REF: 273105

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR70BK

REF: 273103

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR70Y

REF: 273104

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR700B

REF: 273205

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR75Y

REF: 271404

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

IPR75G

REF: 271406

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR75B

REF: 271405

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR90Y

REF: 272104

ATLAS

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada y textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent microfibre and water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR90B

REF: 272105

ATLAS

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada y textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent microfibre and water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR900Y

REF: 272304

HADES

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada y textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent microfibre and water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR900B

REF: 272305

HADES

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada y textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent microfibre and water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR95

REF: 272206

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



TU MARCA, NUESTRO CALZADO

VÍDEO INSTRUCCIONES



IPR950

REF: 272406

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



TU MARCA, NUESTRO CALZADO

VÍDEO INSTRUCCIONES



IPR100

REF: 270706

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR10

REF: 270606

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR100V

REF: 270806

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IPR20G

REF: 246606

HAGOS GRIS

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugado y piel serraje hidrofugada..

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Autoajustable.

UPPER: Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG



IPR20BK

REF: 246603

HAGOS TOP NEGRO

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugado y piel serraje hidrofugada..

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Autoajustable.

UPPER : Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG



IPR30G

REF: 245606

KYROS TOP GRIS

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugado y piel serraje hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG



INDUSTRIAL PLUS RANGE

IPR30BK

REF: 245603
KYROS TOP NEGRO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugada y piel serraje hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG



IPR300G

REF: 245406
BRONTE TOP GRIS
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugada y piel serraje hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG



IPR300BK

REF: 245403

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil tipo cordura hidrofugado y piel serraje hidrofugada..

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent cordura type textile and water-repellent suede leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.




EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SR + FO + LG





AIRFAL



AIRFAL

AF30BOAGR

REF: 780301

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada y textil hidrofugado.

SUELA: TPU con interior de poliuretano y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: BOA® Fit System.

UPPER : Water-repellent microfibre and water-repellent textile.

SOLE: TPU with polyurethane interior and Rebound System®.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: BOA® Fit System.



AIRFAL
REBOUND SYSTEM

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

AF10B

REF: 780105

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil superfabric hidrofugado.
Resistente corte cuchilla Nivel 5.

SUELA: TPU con interior de poliuretano
y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®
y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Lycra transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano,
transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Calcetín autoajustable y cordones.

UPPER : Water-repellent superfabric
textile. Blade cut resistant level 5.

SOLE: TPU with polyurethane interior and Rebound System®.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap
and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion-resistant Lycra.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable,
anti-odor, anti-bacterial and removable

CLOSURE: Self-adjusting sock and laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO



AIRFAL

AF10W

REF: 780110

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil superfabric hidrofugado.
Resistente corte cuchilla Nivel 5.

SUELA: TPU con interior de poliuretano
y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®
y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Lycra transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano,
transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Calcetín autoajustable y cordones.

UPPER : Water-repellent superfabric textile.
Blade cut resistant level 5.

SOLE: TPU with polyurethane interior and Rebound System®.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap
and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion-resistant Lycra.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable,
anti-odor, anti-bacterial and removable

CLOSURE: Self-adjusting sock and laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO



AIRFAL

AIRFAL

AF20GR

REF: 780201

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: TPU con interior de poliuretano y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Lycra transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Calcetín autoajustable y cordones.

UPPER: Water-repellent textile.

SOLE: TPU with polyurethane interior and Rebound System®.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion-resistant Lycra.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting sock and laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO



AIRFAL



REBOUND SYSTEM

AF20W

REF: 780210

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: TPU con interior de poliuretano y sistema Rebound System®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Lycra transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Calcetín autoajustable y cordones.

UPPER: Water-repellent textile.

SOLE: TPU with polyurethane interior and Rebound System®.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion-resistant Lycra.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting sock and laces.

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO



AIRFAL



REBOUND SYSTEM



AIRFAL

POWERED BY

REBOUND SYSTEM

AIRFAL, nuestra última novedad tecnológica en calzado de seguridad.

En Fal Seguridad hemos desarrollado una nueva tecnología que mejora la ergonomía y comodidad del calzado de seguridad.

AIRFAL combina un impactante diseño deportivo con materiales de última generación. Además, cuenta con Rebound System, nuestra innovadora tecnología para calzado de seguridad.


Rebound System ayuda a que la pisada completa se haga directamente sobre un material de poliuretano espumado con grandes propiedades ergonómicas. Lo hemos conseguido invirtiendo la colocación de la plantilla antiperforación textil, de modo que la pisada no recaer directamente sobre sus aproximadamente 5 mm de fibras de alta tenacidad.

Un calzado de seguridad moderno, cómodo y ergonómico sin perder en resistencia ya es posible.





INDUSTRIAL RANGE



INDUSTRIAL RANGE

IR50B

REF: 258415

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR500B

REF: 258515

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil hidrofugado.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR10

REF: 257005

TAJO

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel lisa hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Smooth water-repellent leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR10V

REF: 257505

TAJO VELCRO

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel lisa hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER: Smooth water-repellent leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL RANGE

IR100

REF: 257105

EBRO

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel lisa hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Smooth water-repellent leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR20

REF: 257206

SELLA

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel serraje.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Split leather

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S1 + PS + CI + SC + SR + FO + LG



IR25

REF: 257706
NALÓN
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel serraje.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

UPPER: Split leather

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.



EN ISO 20345:2022

S1 + PS + CI + SC + SR + FO + LG



IR200

REF: 257606
DUERO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel serraje.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Split leather

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S1 + PS + CI + SC + SR + FO + LG



INDUSTRIAL RANGE

IR300

REF: 257405

TORMES

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel lisa hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Hebilla de desprendimiento rápido.

UPPER: Smooth water-repellent leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Quick-release buckle.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR300V

REF: 257305

SEGURA

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel lisa hidrofugada.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER: Smooth water-repellent leather.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG



IR40

REF: 258101
LEVANTE NEGRO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



IR400

REF: 258201
PONIENTE NEGRO
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Velcro.

UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG







FOOD TECH RANGE

FOOD TECH RANGE

FTR50W

REF: 274010
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de EVA con patín de caucho.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + HI + CI + SR + FO



FTR500W

REF: 274110
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de EVA con patín de caucho.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + HI + CI + SR + FO



FTR50BK

REF: 274003
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de EVA con patín de caucho.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + HI + CI + SR + FO



FTR500BK

REF: 274103
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de EVA con patín de caucho.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + HI + CI + SR + FO



FOOD TECH RANGE

FTR40

REF: 258120
LEVANTE BLANCO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



FTR40V

REF: 258320
TAJO VELCRO BLANCO
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Velcro.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro.*



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



FTR400

REF: 258220
PONIENTE BLANCO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Velcro.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro.*



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



FTR40LT

REF: 258610
LEVANTE BLANCO PIEL
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Tipo mocasín con elástico interno.

*UPPER: Water-repellent leather.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Moccasin type with internal elastic.*



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



FOOD TECH RANGE

FTR400LT

REF: 258710
PONIENTE BLANCO PIEL
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap®.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Velcro.

UPPER: Water-repellent leather.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Vincap® non-metallic toe cap.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20345:2022
S2 + CI + SR + FO + LG



FTR1000W

REF: 274210
FRIO BLANCA
35-48 EU
STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cremallera y velcro.

UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro and side zipper.



Thinsulate™
INSULATION

-40°

EN ISO 20345:2022
S3S + CI + SC + SR + FO + LG



FTR1000BK

REF: 274203

FRIO NEGRA

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Microfibra hidrofugada.**SUELA:** Doble densidad de poliuretano.**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:** Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.**FORRO:** Transpirable y resistente abrasión.**PLANTILLA ERGONÓMICA:** De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.**CIERRE:** Cremallera y velcro.*UPPER: Water-repellent microfiber.**SOLE: Double density polyurethane.**PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.**LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.**ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.**CLOSURE: Velcro and side zipper.*
Thinsulate™
INSULATION


-40°

EN ISO 20345:2022

S3S + CI + SC + SR + FO + LG







HYDROTECH

HYDROTECH

HT1000

REF: 243423

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil con membrana incorporada tecnología Gore-Tex Extraguard®.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pocera.

UPPER: Textile with built-in Gore-Tex Extraguard® technology.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SC + SR + FO + LG



HYDROTECH
BREATHABLE WATERPROOF COMFORT



GORE-TEX
EXTRAGUARD
TECNOLOGY

HT1000W

REF: 243410

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil con membrana incorporada tecnología Gore-Tex Extraguard®.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pocera.

UPPER: Textile with built-in Gore-Tex Extraguard® technology.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.

EN ISO 20345:2022

S7S + CI + SC + SR + FO + LG



HYDROTECH
BREATHABLE WATERPROOF COMFORT



GORE-TEX
EXTRAGUARD
TECNOLOGY

HT1000FZ

REF: 243433
35-48 EU
STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil con membrana incorporada tecnología Gore-Tex Extraquard®.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm

FORRO: Membrana impermeabile traspirabile

Gore-Tex® con características térmicas.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pocera.

UPPER: Textile with built-in Gore-Tex ExtraGuard® technology.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membranewith thermal isolation.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.

EN ISO 20345:2022

S7S + C| + SC + SR + FO + LG



HYDR  **TECH**
BREATHABLE WATERPROOF COMFORT



GORE-TEX
EXTRAGUARD
TECHNOLOGY

HT1000FZW

REF: 243420
35-48 EU
STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil con membrana incorporada tecnología Gore-Tex Extraguard®.

SUELA: Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm

FORRO: Membrana impermeabile traspirabile

Gore-Tex® con características térmicas.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pocera.

UPPER: Textile with built-in Gore-Tex Extraguard® technology.

SOLE: Double density polyurethane.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membranewith thermal isolation.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.

EN ISO 20345:2022

S7S + C1 + SC + SR + FO + IG



HYDR  **TECH**
BREATHABLE WATERPROOF COMFORT



GORE-TEX
EXTRAGUARD
TECHNOLOGY





HEAT RESISTANCE RANGE

HEAT RESISTANCE RANGE

HR900PLUS

REF: 248709

CRONOS PPM CAUCHO

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel serraje hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.

SUELA: Suela caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano transpirable, antiolor, antibacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather and water-repellent cordura-type textile.

SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20345:2022

S7S + HI + CI + SC + SR + HRO + FO + LG



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

HR200CR

REF: 781309
ANTICORTE
35-48 EU
STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil hidrofugado resistente al corte cuchilla Nivel 5.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER : Water-repellent textile resistant to blade cut resistant level 5 (EN 388,6.2.)

SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + HI + CI + CR + SC +SR + HRO + FO + LG



HR400

REF: 250109
SOLDADOR
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Microfibra resistente a salpicadura de soldadura.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER : Microfiber resistant to welding splash.

SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20349:2017

S3S + HI + CI + SR + HRO + FO + LG + WG



HEAT RESISTANCE RANGE

HR8000

REF: 249609

FUEL

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Piel hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pocera.

UPPER: Water-repellent leather.

SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.



EN ISO 20345:2022

S3S + HI + CI + SR + HRO + FO + LG



HR70

REF: 249105

BREA

35-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Piel hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent leather.

SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022

S3S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



HR500

REF: 249805
ASFALTO TOP
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones.

UPPER: Water-repellent leather.
SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Laces.



EN ISO 20345:2022
S3S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG



HR600

REF: 249905
FUNDICION
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Hebilla de desprendimiento rápido.


UPPER: Water-repellent leather.
SOLE: Rubber outsole and polyurethane midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLASP: Quick-release buckle.



EN ISO 20345:2022
S3S + HI + CI + SR+ HRO + FO + LG





A close-up, low-angle shot of a dark-colored boot with bright orange laces. The laces are threaded through black plastic eyelets. A brilliant, starburst-like light flare emanates from the midfoot area, casting rays of light across the dark background. The boot's sole features orange stitching along the edge.

GORE-TEX ERGONOMIC RANGE

GORE-TEX ERGONOMIC RANGE

GTR900BOA

REF: 571002
FORESTAL NOBUCK BOA
38-47 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho Vibram®.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: BOA® Fit System.

*UPPER: Water-repellent nubuck leather.
SOLE: Vibram® rubber sole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable
CLOSURE: BOA® Fit System.*



EN ISO 20347:2022
O6 + HI + CI + HRO + FO



GTR100

REF: 141008
37-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

*UPPER: Water-repellent nubuck leather.
SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.
PROTECTION ELEMENTS: Textile anti-perforation insole for 3 mm nail.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent Laces.*



EN ISO 20347:2022
O7S + HI + CI + SC + SR + HRO + FO + LG



GTR200NBK

REF: 141101
37-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel nobuck hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho Vibram® y entresuela de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent nubuck leather.
SOLE: Vibram® rubber outsole and polyurethane midsole.
PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent Laces.

EN ISO 20347:2022

O7S + HI + CI + SC + SR + HRO + FO + LG



GTR200SPL

REF: 145001
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel serraje hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather.
SOLE: Double density polyurethane.
PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent Laces.

EN ISO 20347:2022

O7S + CI + SC + SR + FO + LG



GORE-TEX ERGONOMIC RANGE

GTR600

REF: 588702

JULIO

35-48 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel nobuck hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent nubuck leather.

SOLE: Rubber sole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent Laces.



EN ISO 20347:2022

O6 + HI + CI + HRO + FO



GTR400

REF: 588302

LIBRA

35-48 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel serraje hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho Vibram®.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent suede leather.

SOLE: Vibram® rubber sole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent Laces.



GTR500

REF: 305105
LEO
36-47 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Piel serraje hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

*UPPER: Water-repellent suede leather.
SOLE: Double density polyurethane.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent Laces.*



EN ISO 20347:2022
O6 + CI + SR + FO



GTR25

REF: 301502
TASMANIA
36-47 EU
STOCK: ALTO / HIGH


CORTE: Piel serraje hidrofugada y textil tipo cordura hidrofugada.
SUELA: Doble densidad de poliuretano.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

*UPPER: Water-repellent suede leather and cordura-type textile.
SOLE: Double density polyurethane.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent Laces.*





ERGONOMIC RANGE



ERGONOMIC RANGE

ER80B

REF: 895003

35-47 EU

STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado tipo mesh.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano transpirable, antiolor, antibacterias y extraíble

CIERRE: Cordones elásticos autoajustables.

UPPER : Water-repellent mesh-type textile.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Self-adjusting elastic laces.



EN ISO 20347:2022

OB + CI + E +SR + WPA



FAL INNOVACIÓN EN SEGURIDAD

ER80BK

REF: 895005
35-47 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado tipo mesh.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones elásticos autoajustables.

UPPER : Water-repellent mesh-type textile.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Self-adjusting elastic laces.



EN ISO 20347:2022
OB + CI + E + SR + WPA



ER80W

REF: 895010
35-47 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil hidrofugado tipo mesh.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones elásticos autoajustables.

UPPER : Water-repellent mesh-type textile.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Self-adjusting elastic laces.



EN ISO 20347:2022
OB + CI + E + SR + WPA



ERGONOMIC RANGE

ER40W

REF: 895110
BARCELONA
VELCRO BLANCO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER: Water-repellent microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20347:2022

O2 + HI + CI + SR + HRO + FO



ER40WP

REF: 895310
BARCELONA
BLANCO PERFORADO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Velcro.

UPPER: Water-repellent microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Velcro.



EN ISO 20347:2022

O1 + HI + CI + SR + HRO + FO



ER40BK

REF: 895101
BARCELONA
VELCRO NEGRO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Velcro.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Velcro.*



EN ISO 20347:2022

O2 + HI + CI + SR + HRO + FO



ER60

REF: 895201
MALAGA NEGRO
35-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Microfibra hidrofugada.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.
FORRO: Transpirable y resistente abrasión.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones.

*UPPER: Water-repellent microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Laces.*



EN ISO 20347:2022

O2 + HI + CI + SR + HRO + FO





GORE-TEX
SURROUND®



POWER TECH RANGE

POWER TECH RANGE

PWT500

REF: 890003
PATROL HIGH
36-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil y microfibra hidrofugados.
SUELA: Suela de caucho Vibram® y entresuela de EVA.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex® con tecnología surround.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent textile and microfiber.
SOLE: Vibram® rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane with surround technology.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20347:2022
OB + SR + HRO + E + WPA + WR



PWT50PLUS

REF: 890203
36-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil y microfibra hidrofugados.
SUELA: Suela de caucho Vibram® y entresuela de EVA.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex® con tecnología surround.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent textile and microfiber.
SOLE: Vibram® rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane with surround technology.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20347:2022
OB + SR + HRO + E + WPA + WR



PWT50

REF: 890103
PATROL LOW
36-48 EU
STOCK: ALTO / HIGH

CORTE: Textil y microfibra hidrofugados.
SUELA: Suela de caucho Vibram® y entresuela de EVA.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex® con tecnología surround.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent textile and microfiber.
SOLE: Vibram® rubber outsole and EVA midsole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane with surround technology.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20347:2022
OB + SR + HRO + E + WPA + WR



PWT90

REF: 870103
36-49 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil Putek® y microfibra hidrofugados.
SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.
FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.
PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.
CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent Putek® textile and microfiber.
SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.
PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.
LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.
ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.
CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20347:2022
O7S + CI + HI + HRO + FO



POWER TECH RANGE

PWT900

REF: 870303
39-49 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil Putek® y microfibra hidrofugados.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent Putek® textile and microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20347:2022

O7S + CI + HI + HRO + FO



PWT9000

REF: 870203
39-49 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Textil Putek® y microfibra hidrofugados.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent Putek® textile and microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20347:2022

O7S + CI + HI + HRO + FO



PWT900BOA

REF: 870603
36-49 EU
STOCK: MEDIO /
MEDIUM

CORTE: Textil Putek® y microfibra hidrofugados.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: BOA® Fit System.

UPPER: Water-repellent Putek® textile and microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: BOA® Fit System.



EN ISO 20347:2022

O7S + CI + HI + HRO + FO



PWT900LT

REF: 872303
36-49 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.



EN ISO 20347:2022

O7S + CI + HI + HRO + FO



POWER TECH RANGE

PWT9000LT

REF: 872203

36-49 EU

STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable rembrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent laces.

EN ISO 20347:2022

O7S + CI + HI + HRO + FO



PWT2000

REF: 870403

36-48 EU

STOCK: BAJO / LOW

CORTE: Textil Putek® y microfibra hidrofugados.

SUELA: Suela de caucho y entresuela de EVA.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cremallera lateral y ajuste con Hebillas de polímero con un sistema de memoria de micro-cremallera y diseño de liberación rápido.

UPPER: Water-repellent Putek® textile and microfiber.

SOLE: Rubber outsole and EVA midsole.

PROTECTION ELEMENTS: perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Gore-Tex® waterproof + breathable membrane.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Side zipper and adjustment with Polymer buckles with a micro-zipper and quick release design.



2222

A: altura del corte
B: abrasión por impacto
C: corte por impacto
D: rigidez transversal

EN ISO 13634:2017

O3 + CI + SRC + FO + WAD + B + IPA



FTX700C

REF: 594803
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho con interior de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera de acero y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Cordones hidrofugados e ignífugos.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Rubber sole with inner polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Metallic toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Water-repellent and fire resistant laces.



EN ISO 15090:2012 / EN 17249:2013

F2A + HI3 + SRC + CI CLASE 2



FTX4000

REF: 607210
FIRE
35-48 EU
STOCK: MEDIO / MEDIUM

CORTE: Piel flor hidrofugada.

SUELA: Suela de caucho con interior de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO: Transpirable y resistente a la abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA: De poliuretano, transpirable, anti-olor, anti-bacterias y extraíble.

CIERRE: Bota pócera.

UPPER: Water-repellent full-grain leather.

SOLE: Rubber sole with inner polyurethane midsole.

PROTECTION ELEMENTS: Non-metallic Vincap® toe cap and perforation resistant (3 mm nail) textile insole.

LINING: Breathable and abrasion resistant fabric.

ERGONOMIC INSOLE: Made of polyurethane, breathable, anti-odor, anti-bacterial and removable.

CLOSURE: Slip-on boot.



EN ISO 15090:2012

F2A + HI3 + SRC + CI







ACCESORIOS

ACCESORIOS

CALCETÍN DE TRABAJO STYLE BOOTS STYLE BOOTS WORK SOCKS

REF: 999941

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:

72% Poliéster Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:

72% Polyester Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



CALCETÍN DE TRABAJO STYLE TOOLS STYLE TOOLS WORK SOCKS

REF: 999942

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:

72% Poliéster Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:

72% Polyester Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



CALCETÍN DE TRABAJO STYLE STRIPES STYLE STRIPES WORK SOCKS

REF: 999940

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:

72% Poliéster Coolmax
15% Elastán/Lycra
13% Poliamida

COMPONENTS:

72% Polyester Coolmax
15% Elasthane/Lycra
13% Polyamide

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® COOLMAX® WORK SOCKS

REF: 999923

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:

80% Coolmax
12% Poliamida
5% Elastán
3% Elastán/Lycra

COMPONENTS:

80% Coolmax
12% Polyamide
5% Elasthane
3% Elasthane/Lycra

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



ACCESORIOS

CALCETÍN DE TRABAJO THERMOLITE® THERMOLITE® WORK SOCKS

REF: 999926

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines Thermolite® aportan calor y gestionan la humedad gracias a su alta transpiración, ya que están confeccionados con una fibra cálida, hueca y ligera, idóneo para climas fríos.

Thermolite® socks provide warmth and moisture control; they are highly breathable because they are made of a warm, hollow and light fibre. Perfect for cold climates.

COMPONENTES:

80% Thermolite

12% Poliamida

5% Elastán

3% Elastán/Lycra

COMPONENTS:

80% Thermolite

12% Polyamide

5% Élasthanne

3% Élasthanne/Lycra

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



CALCETÍN DE TRABAJO COOLMAX® MODAL® COOLMAX® MODAL® WORK SOCKS

REF: 999929

P/S 35-38 M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® Modal gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco. CoolMax®, fibra que gestiona y expulsa la humedad manteniendo el pie fresco y seco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. CoolMax®, fibre manages and removes humidity, keeping the foot cool and dry. Perfect for hot weather.

COMPONENTES:

47% Coolmax

27% Modal

6% Elastán

2% Elastán/Lycra

COMPONENTS:

47% Coolmax

27% Modal

6% Élasthanne

2% Élasthanne/Lycra

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **6 PARES**

MINIMUM ORDER: 1 PACK **6 PAIRS**



PLANTILLAS MULTITALLA MULTI-SIZE INSOLES

REF: 999918
35-47

Antibacterias y antiestáticas. 3 capas: tejido cálido multicolor, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

Antibacterial and antistatic. 3 layers: warm multi-colour fabric, active charcoal, high density foam with non-slip embossing.



PLANTILLAS CONFORT COMFORT INSOLES

REF: 999927
36-49

100% transpirable. Ergonómica. Ligera. Máximo confort. Antiestática. ESD. Elevada resistencia al desgaste por frote. Bidensidad. Antibacterias. Carbono Activo.

100% breathable. Ergonomic. Lightweight. Maximum comfort. Antistatic. ESD. High resistance to wear through rubbing. Dual density. Antibacterial. Active carbon.



ACCESORIOS

CORDONES LACES

REF: 999914
35-47

De poliéster y algodón.
Color negro. Medida: 100 cm.

*Polyester and cotton.
Black. Length: 100 cm.*

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **50 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **50 PAIRS**



CORDONES HIDROFUGADOS WATERPROOFED LACES

REF: 999928
36-49

100% Poliéster. Hidrofugado.
Tres colores. Medida: 160 cm.

*Polyester 100%. Water-resistant.
Three colors. Length: 160 cm*

PEDIDO MÍNIMO: 1 PACK **30 PARES**
MINIMUM ORDER: 1 PACK **30 PAIRS**



EXPOSITOR CALCETINES SOCKS DISPLAY

REF: 999943

P/S 35-38M 39-42 G/L 43-46

Los calcetines CoolMax® gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco y fresco. Idóneo para climas cálidos.

CoolMax® socks control and remove moisture, keeping the foot dry. Perfect for hot weather.



SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS

 = Opcional / Optional

 = Opcional / Optional

CALZADO DE SEGURIDAD / SECURITY FOOTWEAR

SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN
INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS


EN-ISO 20347

 = Obligatorio / Obligatory  = Opcional / Optional

MARCAJO / MARKED		RIESGO / RISK	CLASE I / CLASS I													CATEGORÍAS / CATEGORIES				
			08	01	01P	01PL	01PS	02	03	03L	03S	06	07	07L	07S					
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance																			
	Parte trasera cerrada Closed buttress																			
	Calzado antiestático Antistatic footwear	A																		
	Absorción de la energía en el talón 20 J Energy absorption of heel up to 20 J	E																		
	Resistencia a la perforación ≥100N. Metálica. Punzón 4.5mm Perforation resistance ≥100N. Metallic. Punch 4.5mm	P																		
	Resistencia a la perforación ≥100N. No Metálica. Punzón 4.5mm Perforation resistance ≥100N. Non-Metallic. Punch 4.5mm	PL																		
	Resistencia a la perforación ≥100N. No Metálica. Punzón 3mm Perforation resistance ≥100N. Non-Metallic. Punch 3mm	PS																		
	Resistencia a la absorción y penetración de agua Resistant to water penetration and absorption	WPA																		
	Calzado resistente al agua Water resistance of whole footwear	WR																		
	Suela aislante frente al calor Heat insulation of outsole complex	HI																		
	Suela aislante frente al frío Cold insulation of outsole complex	CI																		
	Suela resistente al calor por contacto Resistant to hot contact	HRO																		
	Resistencia a los hidrocarburos Hydrocarbon resistant sole	FO																		
	Deslizamiento en baldosa con glicerina Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine	SR																		
	Resistencia abrasión protector de puntera Scuff cap abrasion	SC																		
	Agarre en escaleras Ladder grip	LG																		
OBLIGATORIO / OBLIGATORY																				
ADICIONALES / ADDITIONALS																				

SÍMBOLOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN INTERNATIONAL PROTECTION SYMBOLS

		Calzado de protección para motoristas profesionales. 2) Resistencia a la abrasión de la pala. 1) Resistencia a los cortes de la pala. <i>Protective footwear for professional motorcycle riders. 2) Abrasion resistance of the instep. 1) Cut resistance of the instep.</i>
		Resistencia al corte con motosierra/cadena. Clas I - Velocidad Máxima m/s 20 Clas 2 - Velocidad Máxima m/s 24 <i>Cut resistance with power/chain saw. Clas I - Maximum speed m/s 20 Clas II - Maximum speed m/s 24</i>
	AI	Resistente al aluminio fundido según norma UNE EN ISO 20349-1 : 2017. <i>Resistant to molten aluminium according to norm UNE EN ISO 20349-1: 2017.</i>
	FE	Resistente al hierro fundido según norma UNE EN ISO 20349-1 : 2017. <i>Resistant to molten iron according to norm UNE EN ISO 20349-1: 2017.</i>
	FIA FIPA F2A	Protección contra los riesgos asociados a la extinción de incendios según norma UNE EN 15090 : 2012. FIA - Calzado Tipo 1 - Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas FIPA - Calzados Tipo 1 - Requisitos básicos de EN 15090, propiedades antiestáticas y resistencia a la perforación. F2A - Calzado Tipo 2 - Requisitos básicos de EN 15090 y propiedades antiestáticas <i>Protection against risks associated with firefighting according to norm UNE EN ISO 15090 : 2012. FIA - Footwear type 1 - Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties FIPA - Footwear type 1 - Basic requirements of EN 15090, antistatic properties and penetration resistance. F2A - Footwear type 2 - Basic requirements of EN 15090 and antistatic properties</i>
	ESD	Calzado cuyo material y estructura permite disipar las cargas electrostáticas. Resistencia entre 0,05 MΩ y 100 MΩ, medido según el o descrito en la norma UNE-EN 61340-5-1. <i>Footwear with material and structure that allows to dissipate electrostatic loads. Resistance between 0.05 MΩ and 100 MΩ measured according to the method described in standard UNE-IN 61340-5-1.</i>
		Resistente a químicos bajo norma EN13832-2:2018 K: HIDRÓXIDO DE SODIO (40%) - SOSA CAÚSTICA O: HIDRÓXIDO DE AMONIO (25%) - AMONIACO R: HIPOCLORITO DE SODIO (13%) - LEJÍA <i>Chemical resistant under standard EN13832-2:2018 K: SODIUM HYDROXIDE (40%) - CAUSTIC SODA O: AMMONIUM HYDROXIDE (25%) - AMMONIA R: SODIUM HYPOCHLORITE (13%) - BLEACH</i>
	WG	Calzado para soldadura según norma EN ISO 20349 <i>Welding footwear according to norm EN ISO 20349</i>



INNOVACIÓN EN SEGURIDAD DESDE 1965

INNOVATION IN SAFETY SINCE 1965





FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.

Avenida Logroño 21 bis
26580 Arnedo (La Rioja) ESPAÑA
+34 941 380 800
info@falseseguridad.es
www.falseseguridad.es

